









LINE Мебель для сотрудников

Проектная мебель для персонала Line — максимально востребованная функциональность. Элементы серии разработаны с учетом тенденций рынка и наиболее частых требований к оперативной мебели у корпоративных заказчиков.

Особенности коллекции: вариативность и трансформируемость. В ней предусмотрено скрытое подключение техники; четыре вида опор, придающих мебели совершенно разный вид; шкафы-купе с опцией трансформации в гардеробы и возможность использования шкафов для зонирования пространства благодаря задним стенкам в цвет каркасов.












ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1. Глухие опоры столов выполнены из ЛДСП толщиной 25 мм и имеют эргономичную трапециевидную форму со скругленными углами и скошенной внутренней частью. Опоры соединяются со столешницей стола через металлические проставками черного цвета. Такой вариант подстолья привлекает к себе внимание и придает столам визуальную легкость и оригинальный внешний вид.
- 2. Базовые элементы каркаса Л-образные составные опоры стола, выполненные из трубы прямоугольного сечения 60х30 мм и соединенные металлической траверсой с сечением трубы 30х30 мм. В базовом исполнении опоры состоят из черного металлического оголовка со сменными опорными элементами цвета «графит».
- 3. Столы на металлических каркасах снабжены траверсами с подстольными металлическими лотками для укладки сетевых фильтров и блоков питания оргтехники.
- 4. Столы на металлокаркасах могут быть дополнены или объединены приставками, установленными на металлические кронштейны. Кронштейны крепятся к опоре стола, освобождая подстольное пространство, которое может быть использовано для размещения тумбы или подвеса для системного блока.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- 5. На фасады тумб и шкафов устанавливается удобная лицевая фурнитура эргономичной формы. Ручка выполнена из металла с черным матовым покрытием и отлично сочетается с остальными элементами серии.
- 6. Система раздвижных дверей шкафа-купе основана на новой двухдорожечной ходовой системе, выполненной в современном черном цвете. Незаметные тонкие профили обрамления дверей с видимой частью шириной 5 мм дополнены широким горизонтальным ригелем с врезной и практически незаметной ручкой.
- 7. Тумбы-купе и шкафы-купе оснащены кнопочными замками, которые закрывают обе двери одновременно.
- 8. Полки в шкафах выполнены из ЛДСП толщиной 25 мм, что позволяет увеличить допустимую нагрузку на них.




ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- 9. В серии возможны три варианта исполнения перегородок: ЛДСП толщиной 16 мм, тонкие тканевые и войлочные экраны. Войлочные панели имеют толщину всего 12 мм и состоят из спрессованных волокон полиэстера темно-серого цвета, который визуально и тактильно имитирует плотный войлочный материал.
- 10. Особенности тонких тканевых экранов: малая толщина 18 мм, округлый торец в верхней части и отсутствие соединительного шва. Отделка экрана тканью выполнена без использования чехла, швов и видимых крепежей, что в сочетании с буклированной текстурой создает изящный эксклюзивный вид.
- 11. Тканевые и войлочные экраны устанавливаются на черные торцевые кронштейны-коннекторы с зажимными элементами из литого металла.
- 12. Тканевый экран может быть оснащен навесным планшетом, позволяющим крепить заметки про помощи офисных магнитов. Планшет выполнен из металла с черным матовым покрытием.

ЛДСП









ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Мебель выпускается в цветовых решениях:
 - «Делиос / антрацит» опоры столов, экраны-перегородки, глухие фасады тумб и шкафов выполняются в цвете «антрацит», остальные элементы — в цвете «Делиос»;
 - «дуб Кронберг / антрацит» опоры столов, экраны-перегородки, глухие фасады тумб и шкафов выполняются в цвете «антрацит», остальные элементы — в цвете «дуб Кронберг».
- Лицевая фурнитура металлические ручки-скобы черного цвета.
- В базовом исполнении опоры рабочих столов и приставок состоят из металлического оголовка со сменными опорными элементами, выполненными из трубы прямоугольного сечения 60х30 мм с полимерным покрытием цвета «графит».
- По согласованию возможно изготовление опор столов и приставок со сменными опорными элементами, выполненными из полированной до зеркального блеска нержавеющей трубы прямоугольного сечения 60x30 мм или массива ясеня сечения 60x30 мм.
- Металлические оголовки опор, траверсы, кронштейны, подвесы и подстольные лотки выполняются с черным матовым полимерным покрытием.
- Стеклянные двери выполнены из тонированного серого стекла толщиной 4 мм в раме из алюминиевого профиля сечением 20x19 мм черного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 25, 18 и 16 мм. Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Столешницы и опоры столов, приставки, топы тумб, топы и полки шкафов имеют толщину 25 мм, экраны-перегородки, глухие фасады тумб и шкафов — 16 мм, остальные детали — 18 мм.
- Базовые элементы каркаса Л-образные составные опоры стола, выполненные из трубы прямоугольного сечения 60х30 мм и соединенные металлической траверсой с сечением трубы 30х30 мм.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры или кронштейны с креплением на металлокаркас.
- Метод сборки металлических каркасов винтовое соединение.

- Для прокладки кабелей подключения оргтехники столешницы столов оснащены парой заглушек с поворотными крышками, выполненными из матового черного пластика.
- В собранных рабочих столах на глухих ЛДСП-опорах расстояние между опорой и столешницей составляет 15 мм. Такое дизайнерское решение визуально облегчает всю конструкцию. В качестве проставок используются металлические декоративные шайбы черного цвета.
- Задние стенки тумб и шкафов выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, благодаря чему эти элементы могут использоваться для зонирования пространства.
- Подвесная тумба запирается на верхний замок. Остальные тумбы имеют центральные замки, которые закрывают все ящики одновременно. Тумбы-купе и шкафы-купе также снабжены замками, которые закрывают обе двери одновременно.

ТКАНЬ



бежевый (Clarins 131)



синий (Clarins 792)



коричневый (Clarins 230)



темно-серый (Clarins 995)

войлок



темно-серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ящики в тумбах оснащены скрытыми направляющими.
- Все двери и ящики оснащены механизмами плавного закрывания.
- Полки в шкафах стационарные, на усиленных стяжках.
- Система раздвижных дверей тумбы-купе основана на однодорожечном алюминиевом профиле. Система раздвижных дверей шкафов-купе основана на двухдорожечном алюминиевом профиле «Nova» черного цвета.
- Шкафы-купе комплектуются выдвижной штангой, что позволяет трансформировать их в гардеробы.
- В мобильной тумбе две из четырех опор имеют стопоры, препятствующие свободному перемещению тумбы. В сервисной тумбе стопорами оснащены две из шести опор.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.

- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления.
- В серии предусмотрены два варианта исполнения экранов-перегородок:
 - ЛДСП толщиной 16 мм;
 - МДФ общей толщиной 18 мм, обтянутое буклированной тканью бежевого, коричневого, синего или темно-серого цвета;
 - Искусственный войлок толщиной 12 мм, состоящий из спрессованных волокон полиэстера темно-серого цвета, который визуально и тактильно имитирует плотный войлочный материал.
- Экраны ЛДСП устанавливаются на кронштейны скрытого монтажа, тканевые и войлочные экраны на торцевые кронштейны с зажимными элементами, выполненными из металла с черным полимерным покрытием.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

толщину изделий.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

L-45.0	L-45	L-46.0	L-46.1	L-46	L-48	L-49	L-50	L-60	L-61	L-62
Стеллаж	Шкаф	Стеллаж		Шкафы		Шкаф-гардероб	Гардероб	Шкафы-купе		Стеллаж
40x37x201	40x37x201	80x37x201	80x37x201	80x37x201	80x37x201	80x37x201	80x58x201	120x45x201	180x45x201	40x45x201

